

plug-in
MONEY HANDLING
DIVISION

1-CASH

La cassaforte per il deposito delle banconote in cassa



1-CASH



Processi

Deposito:


- Login con carta o con nome e pin
- Scelta della valuta (opzionale)
- Deposito delle banconote
- Archiviazione e impilamento delle banconote in un sacco di sicurezza (completamente automatico)
- Stampa e ritiro della ricevuta

Prelievo:


- Login con carta o con nome e pin
- 1-Cash-STACK: chiusura del sacco di sicurezza (termosaldatura completamente automatica)
- 1-Cash-FREE: Borsa in tela riutilizzabile con meccanismo di chiusura
- Apertura della cassaforte
- Rimozione del sacco
- Scansione del sigillo (Barcode)
- Scansione del nuovo sigillo
- Inserimento del nuovo sacco
- Chiusura della cassaforte
- Stampa e ritiro della ricevuta

Amministratori di sistema:

- Gestione degli utenti
- Selezione valuta
- Impostazioni generali, dati del dispositivo, interfacce, comunicazione
- Test del Sistema e dei componenti



1-CASH



Specifiche tecniche

Deposito	1-Cash-STACK 600 banconote al minuto 3000 banconote in 5 minuti 1-Cash-FREE 750 banconote al minuto 3750 banconote in 5 minuti
Autenticazione banconote	Immagine (visibile e infrarossi), IR, UV, MT, MG, SN
Ingresso vassoio	Oltre 500 banconote con alimentazione continua
Scarti	30 banconote
Sacco di sicurezza	Fino a 4.000 banconote, impilate Fino a 15.000 banconote, sciolte
Dimensioni e peso	CEN-L 56.5 x 52.5 x 125.0 cm (LxPxA), 500 kg CEN-III / CEN-IV 62.0 x 60.0 x 127.0 cm (LxPxA), 600 kg
Display	8" touch screen
Letture carta	IC e RFID
Scanner	Barcode e QR-Code
Volume	Meno di 60 dB
Interfacce	LAN, RS232
Aggiornamenti software	Da remoto, completamente automatico o via USB
Valute	EURO, USD, GBP, CHF. Altre valute su richiesta
Opzioni	Chiave Dallas, modulo GSM
Alimentazione	AC100V-240V, 50-60Hz
Consumo energetico (durante il funzionamento)	~ 120W
Consumo energetico (durante la sigillatura)	~ 1700W
Temperatura di funzionamento	40° C
Umidità	20-80% RH (senza condensa)



plug-in
MONEY HANDLING
DIVISION

Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio (VA)
Tel. +39 02 9645 9445
Fax +39 02 9645 7168
sales@plug-in.it
trattamentodenaro.plug-in.it

